



ОБЩИНА БЕЛИЦА

2780 - Белица, Област Благоевград, ул. „Георги Андрейчин” № 15
тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail:obelica@abv.bg

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕННОСТ

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - *Наредба за ОВОС (Приета с ПМС №59 от 07.03.2003г., изм. и доп. ДВ. Бр.62 от 2022г.)* и на основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЩИНА БЕЛИЦА,

Ви уведомяваме за следното инвестиционно намерение :

**„ ИЗГРАЖДАНЕ НА РИБЕН ПРОХОД ПРИ РЕЧНО ВОДОХВАЩАНЕ
„МОСТА“ СЕЛО БАБЯК, С ЕКАТТЕ 02107, ОБЩИНА БЕЛИЦА, ОБЛАСТ
БЛАГОЕВГРАД“.**

Информацията е на разположение в сградата –стая 104 от 8,30ч. -12,30ч. и от 13,00ч. до 17,00ч.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното предложение ще се приемат в деловодството на Община Белица.

Приложение:

Уведомление за инвестиционно предложение.

**УВЕДОМИТЕЛ:
САБИТ ГАГЪМ**

/Съгласно Заповед №РД-172/21.09.2023г./

Приложение №5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г. посл. изм. бр. 62 от 2022 г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от Община Белица, област Благоевград, ЕИК 000024688,

Адрес на управление : гр. Белица, ул.“Г.Андрейчин“№15,тел.07444/2323

Пълен пощенски адрес: гр .Белица -2780,ул.“Георги Андрейчин“№15

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 07444/2323;факс:07444/2277;e-mail: obelica@abv.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Сабит Гагъм – ЗА Кмет на Община Белица /Съгласно Заповед №РД-172/21.09.2023г./

Лице за контакти: Йълдъз Парова - Ст. експерт „Екология“, тел.0886555658,

e-mail: yildiz1968@abv.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Белица

има следното инвестиционно предложение: Изграждане на рибен проход при речно водохващане „Моста“ село Бабяк, с ЕКАТТЕ 02107, община Белица, област Благоевград “ във връзка с издаване на разрешително за ползване.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Община Белица има изготвен проект, фаза –техническа за изграждане на рибен проход, въз основа на писмо от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с №РР-01-161 (9) от 21.03.2022г. и във връзка с процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностни води от речно водохващане „Моста“ , с. Бабяк, община Белица.

Речно водохващане „Моста“ представлява стандартно алпийско водохващане, от където водите се

подават към пречиствателна станция и от там по водопровод към напорен резервоар на селото. Системата служи за допълнително питейно-битово водоснабдяване на село Бабяк, община Белица.

Задължението за изграждане на рибни проходи за осигуряване на миграцията на рибите, освен като условие за издаването на определени разрешителни, посочено в Наредбата за ползването на повърхностните води, произтича и от Закона за рибарството и аквакултурите.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Речно водохващане „Моста“ се намира на около 1400 метра североизточно от село Бабяк и е разположено на река Бабяшка, ляв приток на река Места.

Водохващането се намира в имот 8.4 по кадастралната карта на село Бабяк с ЕКАТТЕ 02107, община Белица.

Речното водохващане представлява стандартно алпийско водохващане, като е изградено завиряване на река Бабяшка. Водохващането е изградено посредством два масивни стоманобетонени яза. Котите на короните на двата яза са съответно 1374,40м и 1375,30м. Двата яза преграждат течението на река Бабяшка в горното ѝ течение. От речното водохващане до новоизградената пречиствателна станция за селото водата се доставя по PE90 водопровод, който минава по западния край на съществуващ път за село Орцево. Водите се подават гравитачно от водохващането до пречиствателната станция. Дължината на водопровода е 1650 метра.

При преградата (яза) на водохващането се предвижда изграждането на рибен проход от басейнов естествен тип.

Предназначението на рибния проход естествен тип си остава позволяването на движение на рибите по и срещу течението на реката, но видът на този тип рибни проходи се слива повече с околната среда и имитира естествено речно течение.

Предпочетено е техническото решение да бъде изпълнено посредством рибен проход от естествен тип. Общата му дължина е $L=28\text{m}$ и предвиден ситуационно да преминава по левия бряг на река Бабяшка след водохващането. Водохващането за екологичните водни количества е възприето, като преливник с широчина $b=0.20\text{m}$ и е на кота 1374,35m. Конструктивно той е предвиден да бъде като част

от преградната стена за водохващането.

Рибният проход е предвиден да бъде изграден от 10 броя басейни, всеки с дължина $l=2,50\text{m}$ и ширина $V= 1,33\text{m}$. Напречното сечение на рибния проход представлява трапец с наклона на страните $m=1,5$.

За избрания тип рибен проход от естествен тип се предвиждат прегради от местен скален материал с големина/диаметър на отделните камъни/валуни с характерни диаметри $d = 0,4\div 0,6\text{m}$. Дъното ще бъде облицовано с камъни с характерен диаметър $d = 0,1\div 0,15\text{m}$. При изграждането на рибния проход се предвиждат изкопни и насипни дейности, така че бъде постигнат проектния наклон на дъното на рибния проход $i = 4\%$. В края на трасето на рибния проход предвижда и опорна стена, така че да бъде минимизирано влиянието на новото съоръжение спрямо естественото сечение на речното корито и респективно да не бъде намалена неговата проводимост.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Община Белица притежава разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41110079/23.01.2023г., издадено от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ гр. Благоевград.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Инвестиционното предложение ще се реализира на река „Бабяшка“, ляв приток на река Места, а водохващането се намира в имот 8.4 по кадастралната карта на село Бабяк с ЕКАТТЕ 02107, община Белица.

Координатна система 2005: В - $41^{\circ}58'02.039$; L - $23^{\circ}41'28.883$

Координатна система БГС 2005 - кадастрална: X = 4649604.41 ; Y = 350084.91

Надморска височина – Балтийска ВС: $H=1372.44\text{ m}$.

Обекта подлежи на здравна защита, понеже речното водохващане „Моста“ водоснабдява частично село Бабяк.

Инвестиционното намерение няма да засегне обекти на културното наследство, не оказва трансгранично въздействие, както и не се предвижда нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на строителството ще се използват природни ресурси, въпреки , че е предвидено изграждането на рибния проход да се изпълни от местен скален материал, като дъното бъде облицовано с камъни.

Експлоатацията на съоръжението ще се извършва съгласно разрешителното за водовземане, издадено от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"- Благоевград. Съгласно сега действащото разрешително за водовземане №№ 41110079/23.01.2023г., издадено от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ гр. Благоевград е определено разрешено водно количество до 1,63 л/сек., като минимално допустимия отток е 4,1 л/сек. за поддържане на екологичното равновесие в реката.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При експлоатацията на съоръжението, не се очакват емисии на каквито и да е вещества.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на техническите дейности по изграждането на „рибен проход“ ще са налице емисии на прах в следствие от изкопните дейности, както и емисии от двигателите с вътрешно горене на обслужващата техника. Отделянето на емисии във въздуха ще е локално и ограничено във времето до приключване на тези дейности. По време на експлоатацията няма да се формират емисии на вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При изграждането на съоръжението не се очаква да се генерират отпадъци.

Отнетите земни маси ще се използват за обратни насипи и корекции по терена. По време на експлоатацията не се очаква генериране на отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

При експлоатацията на съоръжението няма да се формират отпадъчни води.

10. (Доп. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Няма опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на съоръжението.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. x Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Уведомител: 

Сабит Гагъм

ЗА Кмет на община Белица

/ Съгласно Заповед №РД-172/21.09.2023г./